

Référence article	0 601 58F 003
EAN	3165140875196
2 lames de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560	✓
Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm réf. pièce de rechange 1 907 950 006	✓
Coffret de transport	✓
Dispositif pare-éclats réf. pièce de rechange 2 601 016 065	✓
Set d'aspiration réf. pièce de rechange 1 619 P07 167	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	301 x 352 x 111 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 87 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 98 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Profondeur de coupe dans l'acier	10 mm
Sous-division catégories de produits	Scie sauteuse

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée nominale	650 W
Nombre de courses à vide	500 – 3.100 courses/min
Poids	2,6 kg
Longueur de câble	2.5 m
Dimensions de l'outil (largeur)	80 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	332 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	212 mm

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés	10 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	98 dB(A)
Incertitude K	5 dB



Information Ventes

Positionnement

- Scie sauteuse fiable à poignée étrier pour performances d'entrée de gamme

Avantage utilisateur

- Poignée étrier avec gâchette de vitesse pour des coupes de qualité constante jour après jour
- Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch
- Progression de travail rapide grâce au moteur fiable de 650 W

