

BLOC-PORTE POSTFORMÉ ALVÉOLAIRE.



DIGITALE

Bloc-porte postformé
alvéolaire avec traverse droite
ou chapeau de gendarme. →



CROCUS

GÉNÉRALITÉS

Huisserie : En sapin massif de 73 x 60 mm non lamellée-collée, non aboutée.

Hauteur de porte : 2040 mm.

Épaisseur de porte : 40 mm avec nid d'abeille.

Largeurs de porte : De 430 à 930 mm.

Traverse : Droite ou chapeau de gendarme.

Paumelles : 3 paumelles rustiques de 110 x 55 maintenues par des vis de 4 x 25.


Serrure : Pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.



Paumelle rustique


OPTIONS

- Huisserie sapin, sipo, framiré à peindre ou chêne de 74 à 199 mm d'épaisseur.
- Vantaux égaux, inégaux ou tiercé.
- Joint périphérique 3 côtés sur huisserie.
- Joint balai, plinthe automatique ou seuil alu.
- Serrure à cylindre ou serrure 3 points à relevage manuel, axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 30 x 30 (ou 40 x 30 pour porte à recouvrement) posé avec 3 clés).
- Paumelles ordinaires ou (fiches ordinaires ou rustiques pour porte à recouvrement).
- Charnières invisibles **CHAPUZET'FILLO**.
- Oculus grand jour 1 carreau, grille rapportée 3 carreaux pour porte de 430 mm et 530 mm ou 6 carreaux pour les autres dimensions.
- **Cadre petits bois massif CHAPUZET.**
- Imposte fixe, ouvrant, plein ou à petits bois.




VUES DE COUPE

– Huisserie




Section standard
73 x 60




Autre section
92 x 60


– Sens d'ouvertures possibles



Gauche poussant.





Dimensions hors tout =
Largeur de la porte + 9 cm d' huisserie
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse.



Droite poussant.


– Composition d'un bloc-porte à deux vantaux égaux, inégaux ou tiercé.

- ✓ Possibilité avec 2 vantaux égaux ou inégaux à partir de largeurs standard, le sens d'ouverture du premier vantail ouvrant est toujours vers la droite en poussant. (Sur demande en gauche poussant).
- ✓ Pour 3 ou 4 vantaux voir dans la rubrique **documentations techniques**.



Dimensions hors tout =
Largeur de la porte gauche + porte droite + 9 cm d' huisserie
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse.

Pour une meilleure finition, tous nos bloc-portes avec deux vantaux égaux ou inégaux en alvéolaire sont réalisés avec un verrou haut et bas et une feuillure comportant un battement comme modèle ci-dessus.



CARACTERISTIQUES DES VITRAGES (fond de feuillure)

Bloc-porte postformé
DAHLIAS
avec 1 carreau
aspect 6 carreaux



Bloc-porte postformé tiercé
830 mm + 430 mm avec
**CADRE PETITS BOIS
CHAPUZET**
(9 carreaux **indépendants**).

	Porte traverse droite DALHIAS		Cadre petits bois CHAPUZET	
Largeurs de porte (en mm)	Nombre de carreaux	Hauteur x Largeur (en mm)	Nombre de carreaux	Hauteur x Largeur (en mm)
430	1	1143 x 244	3	358 x 200
530	1	1143 x 304	3	358 x 200
630	1	1143 x 404	6	358 x 175
730	1	1143 x 504	6	358 x 225
830	1	1143 x 604	6	358 x 275
930	1	1143 x 704	6	358 x 325
			9	358 x 213




AVEC LE **CADRE PETITS BOIS
CHAPUZET**,

**POSSIBILITÉ
DE CONSERVER
LE PANNEAU
INTERMEDIAIRE ET BAS.**

VITRAGE
EN 4 OU 6 CARREAUX INDÉPENDANTS
SUR DEMANDE


**EXEMPLE DE CADRE UNIQUEMENT
DANS
LE PANNEAU DU HAUT.**



- Exemple de bloc-porte POSTFORMÉ avec oculus circulaire médium.



Pour voir les différentes possibilités sur le positionnement, les dimensions et les options concernant les oculus circulaires voir dans les **documents techniques** la rubrique **bloc-porte oculus.**



REMARQUES

- Les différences de couleur d'un même produit sont dues au développement photo et ne reflètent pas toujours la teinte réelle.
- Les photos de ce document sont destinées à vous montrer un aperçu de nos diverses réalisations, mais nous restons, bien-sûr, à votre disposition pour étudier toute autre demande.