

10 ANS
D'EFFICACITÉ
ET DE SUCCÈS
INÉGALÉS

TONIPARC®

DYNAMISE LES ESPACES VERTS

ENGRAIS GAZON COMPLET

A base de
CYANAMIDE CALCIQUE

AVANTAGES

reconnus par les professionnels

- Corrige l'acidité superficielle du sol.
- Effet reverdissant.
- Fertilisation azotée longue durée.



Jusqu'à
600 m²

TONIPARC®

Dynamise les espaces verts

5 AVANTAGES POUR LES ESPACES VERT

Un produit à base de Cyanamide Calcique, matière bien connue des Professionnels et qui a fait ses preuves depuis de très nombreuses années pour embellir les pelouses ornementales et les terrains de Sport.

La législation ne permet plus aujourd'hui de rappeler certaines caractéristiques phytosanitaires essentielles du produit. Cependant, TONIPARC 10-6-7 conserve toute son efficacité et recèle des avantages majeurs.

FERTILISATION EQUILIBREE

Azote total : 10%, dont 8 cyanamidé
Phosphore total : 6% , dont 5 soluble
Potasse : 7% soluble
CaO : 17% soluble



ACTION AMENDANTE

TONIPARC 10-6-7 contient 17% de CaO soluble (et 28% CaO total).

A ce titre, le produit lutte efficacement contre l'acidité de surface du sol et empêche donc les plantes acidophiles de s'y installer.

AZOTE A LIBERATION LENTE

La Cyanamide Calcique est une forme d'azote qui se dégrade progressivement dans le sol sous l'effet de la température et de l'humidité. Elle passe donc successivement par les formes uréiques, ammoniacales puis nitriques pour être assimilée par les plantes.

Ainsi la plante se nourrit progressivement, sans à coups, au rythme de ses besoins.

Par ailleurs, cette forme d'azote étant non lessivable, elle contribue à ménager les nappes phréatiques, contrairement à d'autres engrais dont l'azote est immédiatement soluble.

NE TACHE PAS LES DALLAGES



EFFET REVERDISSANT



CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

PERIODES D'UTILISATION	DOSES D'EMPLOI
AU PRINTEMPS : A partir du mois de Février	40 à 50 g / m ²
A L'AUTOMNE : A partir du mois de Septembre	40 à 50 g / m ²

CONDITIONNEMENT	PRESENTATION
Sac de 25 Kg	Granulés



En situation de période sèche :
Prévoir un arrosage après application de TONIPARC 10-6-7 pour permettre une bonne libération de la cyanamide calcique.

Vous observerez éventuellement un jaunissement du gazon pendant quelques jours ; il reverdira très vite à condition d'arroser.

3 semaines après application, on pourra scarifier le gazon.