

# Présentation produit

Simple et rapide à mettre en marche, la pompe d'arrosage de surface 3000/4 permet de puiser directement l'eau dans un puits, forage ou citerne pour arroser son jardin. Son ouverture de remplissage large, sa poignée ergonomique et son système de remplissage/vidage intuitif vous assurent une utilisation sans effort. Livrée avec un équipement d'aspiration de 7 m.

### Image du produit





# Description

réf. GARDENA	
Désignation	
EAN gencod	
Conditionnement	

1718-20
Kit pompe de surface 3000/4 avec équipement d'aspiration
4 078 500 062 046
6

PNC

970 573 501

### Bénéfices produit

### Robuste

Matériaux et plastique de qualité. Double étanchéité du moteur, arbre d'entraînement protégé par de la céramique.



# Poignée de transport

La pompe est facile à transporter dans le jardin grâce à sa poignée et à son faible poids.



# Large ouverture de remplissage

Large ouverture pour remplir facilement et faciliter son amorçage.





### Bouchon d'évacuation

Dévissez le bouchon pour purger votre pompe et ainsi la protéger contre le gel.



#### Caractéristiques





# Caractéristiques techniques

Confort

d'utilisation

Sécurité

Autres

**Dimensions produit** 

Dimensions packaging

Puissan	.e			
Débit m	ax.			
Turbine				
Pressio	max.			
Hauteu	manométri	que max.		
Hauteu	d'auto-amo	rçage ma	х.	
Niveau	de puissance	accoustic	que mesur	ée

Large ouverture de remplissage
Filtre transparent inclus
Tuyau d'aspiration 7 m
Bouchon d'évacuation
Pieds en caoutchouc

	sjoncteur thermique :
р	otection contre la surchauffe du moteur
LI	Ds indicatives

Température max du liquide	
Nombre de sorties d'eau	
Filetage de raccordement	
Câble d'alimentation	
Liquide refoulé	

Longueur pompe (en mm)	
Largeur pompe (en mm)	
Hauteur pompe (en mm)	
Poids (en g)	
roius (eii g)	

Longueur (en mm)	
Largeur (en mm)	
Hauteur (en mm)	
Poids (en g)	

600 W	
3 100 l/h	
Jet	
3,6 bar	
36 m	
7 m	
87 dB	

Oui
Non
avec clapet anti-retour
Oui
Oui

Oui
Non

35°C
1
33,33 mm (G1)
1,5 m H07 RNF
eau douce non chargée seulement

370
210
280
8700

370	
210	
280	
9585	

# Accessoires compatibles







Set de raccorde	ement grand débit
Set de raccorde	ement pour pompes
	anométrique avec sécurité
manque d'eau	

Réf : 1752-20
Réf : 1750-20
Réf : 1739-20

#### Garantle



Du	rée	