DUA301Z

Tronçonneuse d'élagage à perche 36 V => 2 x 18 V Li-lon 30 cm (Produit seul)

Tube télescopique idéal pour ne pas grimper

Code EAN: 0088381723718

















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Capacité du réservoir d'huile 150 ml

Puissance

Tension $36 V => 2 \times 18 V$

Puissance maximale restituée 1400 W

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Vitesse linéaire ou périphérique

20 m/s Vitesse de chaîne à vide

Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne 30 cm Type de chaîne 90PX Pas de chaîne 3,8 " Gauge 1,1 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 2,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 93 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 2.530 à 3.762 x 155 x 191 mm

Poids net EPTA 7.8 à 8.5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Tube télescopique de 2,5 m à 3,8m pour améliorer le confort d'utilisation
- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- Ecrou captif : empêche la perte des écrous

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 196740-7 Chaîne 30 cm 3/8" 1.1 mm
- 1 X 419288-5 Fourreau 35 cm
- 1 X 165245-8 Guide de chaîne MAKITA 30 cm 3/8"LP 1,1 mm
- 1 X 195923-6 Lime ronde 4.5 mm