Sesquicarbonate 1kg

FICHE TECHNIQUE DU

Cette poudre possède des propriétés décapantes, dégraissantes et détachantes. Le sesquicarbonate élimine les traces noires sur les joints de carrelage, supprime les dépôts verts sur les mobiliers de jardin en bois et dégraisse efficacement les hottes de cuisine ou les inserts de cheminée. Elle est également un excellent adoucissant pour l'eau. Ajoutée dans les machines à laver le linge et la vaisselle, elle rend les détergents plus efficaces et permet d'en utiliser moins. Fabriqué à partir de matières premières minérales d'origine naturelle (sel, craie), cette poudre est une excellent substitut au borax (produit d'entretien populaire interdit dans les années 2000)

D'origine 100% naturelle : labellisé Ecocert
La garantie ecocert est un label d'origine française qui garantit un impact moindre sur la planète. Un cahier des charges strict impose des obligations en termes de choix d'ingrédients, de formulation et de production. Parmi ces obligations, on retrouve notamment celle des matières premières issues de ressources renouvelables et une interdiction de la plupart des ingrédients pétrochimiques.

+ PRODUIT

Idéal pour éliminer les traces noires sur les joints de carrelage
Supprime les dépôts verts dans le jardin
Dégraisse hottes de cuisine et inserts de cheminée
Excellent adoucissant pour l'eau
Parfait substitut au borax
100% d'origine naturelle (fabriqué à partir de sel et de craie) - certifié Ecocert

CODE PRODUIT	21067	Profondeur UV cm :	6	Poids Brut UV Kg :	1,053
GENCODE	3365000210673	Largeur UV cm :	9	Poids Net UV Kg :	1
FAMILLE	2000 ENTRETIEN MA	Hauteur UV cm :	23,5		
LIEN VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=UW9rPLpnQpo				

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

IDEE RECETTE POUR RESTAURER LES JOINTS DE CARRELAGE
(TRACES NOIRES, ROUILLE, GRAISSE)
Dans 400mL d'eau chaude, diluer 3 cuillères à soupe de sesquicarbonate. Ajouter 3 cuillères de savon de Marseille liquide et 15 gouttes d'huiles essentielles de citron. Verser le tout dans un pulvérisateur. Appliquer sur les joints de carrelage et laisser poser 10min. Frotter avec une brosse dure puis rincer.

IDEE RECETTE POUR NETTOYER UN HOTTE DE CUISINE OU UN INSERT DE CHEMINEE
Préparez une pâte avec 3 volumes de sequicarbonate pour 1 volume d'eau chaude. Frottez énergiquement avec un chiffon ou une brosse de manière à faire disparaitre totalement les traces les plus tenaces. Rincez, puis séchez les surfaces ainsi nettoyées.

RECOMMANDATION

Tenir hors de portée des enfants. Toutes nos recettes sont testées pour leur efficacité et votre sécurité. Toutefois, sur les surfaces fragiles, il est conseillé de faire une touche d'essai sur une partie peu visible pour vérifier la tenue du support et des couleurs.

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

NC

Usage:	Nettoyer | Dégraisser | détacher | Adoucir l'eau	Support :	Hotte de cuisine, insert de cheminée, grille de barbecue, mobilier de jardin
Utilisation :	Intérieur | Extérieur	Outils d'application :	Eponge, brosse dure
Rendement :	NC		
Nettoyage des outils :	Eau	Aspect :	POUDRE

NC = Non concerné

Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	2836 99 17	Craint le gel :	NO

NC = Non concerné

REGLEMENTATION	
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	P102
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	NC
(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/2109595-42645-20381-018848
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/21067_et.jpg

21067_tri.png

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

NC = Non concerné