



Savon d'Alep 200g

Idéal pour détacher et dégraisser

Reconnu pour ses propriétés nettoyantes et détachantes, le savon d'Alep est l'allié parfait pour éliminer toutes les taches. Il respecte la peau grâce à son huile de baies de Laurier. Fabriqué dans la pure tradition orientale, ce savon est sans parfum, sans colorant, sans graisse animale ni produit de synthèse. Un séchage de 9 mois minimum lui garantit une croûte brune à l'extérieur et une couleur verte à l'intérieur.

Multi-usages : lessive les sols, nettoie les surfaces...

On l'emploi notamment pour :

Réaliser sa lessive

Fabriquer son liquide vaisselle

Nettoyer les surfaces

Détacher les textiles

Lessiver les sols

D'origine 100% naturelle : labellisé Ecocert

La garantie ecocert est un label d'origine française qui garantit un impact moindre sur la planète. Un cahier des charges strict impose des obligations en termes de choix d'ingrédients, de formulation et de production. Parmi ces obligations, on retrouve notamment celle des matières premières issues de ressources renouvelables et une interdiction de la plupart des ingrédients pétrochimiques.

+ PRODUIT

Idéal pour détacher et dégraisser

Permet de réaliser des liquides vaisselle et des lessives très efficaces

Respecte les peaux sensibles

Fabriqué à partir d'huiles d'olive et de baies de laurier

Ingrédient 100% d'origine naturelle: labellisé Ecocert

Utilisez-le seul, ou associé à d'autres ingrédients pour créer vos recettes de produits ménagers

CODE PRODUIT	21049	Profondeur UV cm :	7	Poids Brut UV Kg :	0,225
GENCODE	3365000210499	Largeur UV cm :	7	Poids Net UV Kg :	0,202
FAMILLE	2000 ENTRETIEN MA	Hauteur UV cm :	7		

LIEN VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=HP1tAx-3KtI>

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Pour le linge: Ajouter directement 50g de savon rapé dans le tambour de la machine

Pour les cols de chemises jaunies: Frotter avec le cube à peine humide, laisser agir 20 min avant de passer en machine

Pour la vaisselle : Frotter une éponge humide contre le bloc

Pour la baignoire et le lavabo : Utiliser un peu de savon sur une brosse et frotter l'émail pour faire briller.

Pour les matelas souillés (transpiration, urine): Frotter sur un gant préalable mouillé à l'eau chaude. Laisser sécher 12h minimum.

RECOMMANDATION

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

NC

NC = Non concerné

Usage:	Dégraisser Nettoyer Détacher	Support :	Tous supports
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC		
Nettoyage des outils :	NC	Aspect :	SOLIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3401 19 00	Craint le gel :	NON

REGLEMENTATION					
PICTOGRAMME:					NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:					NC
PRODUIT DANGEREUX :					NO
PHRASE P :		P102			
PHASE H :					NC
PHRASE EUH :					NC
BIOCIDES :					NO
N°AMM BIOCIDES					NC
PHYTOSANITAIRE :					NO
EMISSION DANS L'AIR :					NC
BOUCHON DE SECURITE :					NO
PH:					10
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :					NC
TRIMAN					NO
N° TP :					NC
(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi					NC
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit					NC
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les					NC
LIEN FDS :		https://www.quickfds.com/fds/7189314-41312-28300-017651			
ETIQUETTE PRODUIT:		http://products.groupe-altair.com/packshots/21049_et.jpg			

21049_tri.png

Siege social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 140 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148