

Eponges non rayantes x2

FICHE TECHNIQUE DU



Technologie 3 couches

- 1 couche en fibres polyester pour décoller les salissures,
- 1 fine couche en mousse hydrophile pour plus de confort dans le temps,
- 1 couche éponge en fibres 100% végétales pour une absorption maximale et un essuyage parfait, Les éponges non rayantes nettoient les surfaces délicates de la cuisine (vitrocéram, induction, revêtements anti-adhésifs...), Elles éliminent les projections de graisses sans rayer,

+ PRODUIT

Nettoient sans rayer les surfaces délicates de la cuisine Éliminent salissures et projections de graisse, Abrasif argent non rayant, Forme ergonomique pour une meilleure prise en main,

 CODE PRODUIT
 1397
 Profondeur UV cm:
 3,5
 Poids Brut UV kg:
 0,043

 GENCODE
 3365000013977
 Largeur UV cm:
 6
 Poids Net UV kg:
 0,038

FAMILLE 2000 ENTRETIEN MA Hauteur UV cm: 11

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Rincer abondamment avant la 1ère utilisation et après chaque usage, Peuvent s'utiliser avec le Nettoyant quotidien Vitrocéram ou la Crème de soin protecteur Vitrocéram, Remplacer votre éponge 1 fois par mois pour plus d'hygiène,

RECOMMANDATION



COMPOSITION:

NC

NC			
Usage:	Nettoyer		Plaques vitroceramique et/ou a induction
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC		
Nettoyage des outils :	NC	Aspect :	SOLIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NO
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	6805 30 00	Craint le gel :	NON

	REGLEMENTATION		
PICTOGRAMME:	NC		
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC		
PRODUIT DANGEREUX :	NO		
PHRASE P:	NC		
PHASE H:	NC NC		
PHRASE EUH :	NC NC		
BIOCIDE :	NO		
N°AMM BIOCIDE	NC NC		
PHYTOSANITAIRE :	NO		
EMISSION DANS L'AIR :	NC		
BOUCHON DE SECURITE :	NO		
PH:	NC		
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC		
TRIMAN	NO		
N° TP :	NC		
(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	NC		
(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	NC		
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les	NC		
LIEN FDS:	<u>ND</u>		
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/1397_et.jpg		
	Fabriqué en FRANCE		
	1397_tri.png		
	Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex SAS BRUNEL CHIMIC DENVES au capital de 591 600 e - Tel. standard : 03 204 221 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com Usine & Turrepto togistique : New do Mont de Templemers - 21.A - 59159 NOTELLES LES SECLIN - Tel. standard : 03 20 19 13 20 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA F R 0 4378 517 148		