

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

Nom commercial : Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906

Identifiant Unique De Formulation (UFI) : 4GNQ-KPK3-370U-3D0W

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation de la substance/du mélange : Lustrant Plantes Vertes

Restrictions d'emploi recommandées : À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société : COMPO France SAS  
Zone Industrielle  
25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE

Téléphone : 03 81 40 25 25  
Adresse e-mail : info@compo.fr

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

APPEL D'URGENCE ORFILA (INRS) : 01 45 42 59 59

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aérosol, catégorie 1 H222;H229

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 4 H413

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

**Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Mentions de danger (CLP) : H222 - Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H413 - Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence (CLP) : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

**2.3 Autres dangers**

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

**RUBRIQUE 3: Composition/ informations sur les composants**

**3.1. Substances**

Non applicable.

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

**3.2. Mélanges**

| Nom                                                      | Identificateur de produit                                                                             | %            | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C11-C12, isoalcanes, < 2% aromatiques     | (N° CE) 918-167-1<br>(N° REACH) 01-2119472146-39-XXXX                                                 | ≥ 50 - < 100 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 4, H413 |
| Huile minérale blanche                                   | (N° CAS) 8042-47-5<br>(N° CE) 232-455-8<br>(N° REACH) 01-2119487078-27-XXXX                           | ≥ 25 - < 50  | Asp. Tox. 1, H304                                                  |
| butane<br>(Gaz propulseur (aérosol))<br>(Note C)(Note U) | (N° CAS) 106-97-8<br>(N° CE) 203-448-7<br>(N° Index) 601-004-00-0<br>(N° REACH) 01-2119474691-32-XXXX | ≥ 10 - < 25  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                   |
| propane<br>(Gaz propulseur (aérosol))<br>(Note U)        | (N° CAS) 74-98-6<br>(N° CE) 200-827-9<br>(N° Index) 601-003-00-5<br>(N° REACH) 01-2119486944-21-XXXX  | ≥ 10 - < 25  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                   |
| propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol           | (N° CAS) 67-63-0<br>(N° CE) 200-661-7<br>(N° Index) 603-117-00-0<br>(N° REACH) 01-2119457558-25-XXXX  | ≥ 2,5 - < 10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336        |

Note C : certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères. Dans ces cas-là, le fournisseur doit préciser sur l'étiquette si la substance est un isomère spécifique ou un mélange d'isomères.

Note U (tableau 3): lorsqu'ils sont mis sur le marché, les gaz doivent être classés comme «gaz sous pression» dans l'un des groupes suivants: «gaz comprimé», «gaz liquéfié», «gaz liquéfié réfrigéré» ou «gaz dissous». L'affectation dans un groupe dépend de l'état physique dans lequel le gaz est emballé et, par conséquent, doit s'effectuer au cas par cas.

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

Produit soumis à l'article 1.1.3.7 du CLP. La règle de divulgation des composants est modifiée suivant ce cas.

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16.

#### **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

##### **4.1. Description des premiers secours**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux               | : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.                                                                                                                             |
| En cas d'inhalation             | : Amener la victime à l'air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                                          |
| En cas de contact avec la peau  | : Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                            |
| En cas de contact avec les yeux | : Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste. |
| En cas d'ingestion              | : Ne PAS faire vomir. Se rincer la bouche à l'eau. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                          |

##### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucun(e) à notre connaissance.

##### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement : Traiter de façon symptomatique.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés : Le produit est compatible avec les agents standards de lutte contre le feu.

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Risque d'éclatement. Le produit contenant des composants organiques combustibles, en cas d'incendie, une fumée dense et noire formée de produits de combustion dangereux va se dégager (voir chapitre 10). En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme : Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), fumée dense et noire.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Équipements de protection spécial pour les pompiers : Utiliser un équipement de protection individuelle. Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

Information supplémentaire : Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions individuelles : Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Utiliser un équipement de manutention mécanique. Eviter une fuite ou un déversement supplémentaire. Essuyer avec une matière absorbante (p.ex : tissu, laine). Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8. Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Conseils pour une manipulation sans danger : Prendre connaissance du mode d'emploi sur l'étiquette. À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

Mesures d'hygiène : Pratiques générales d'hygiène industrielle. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Éviter le contact avec la nourriture et la boisson.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver hors de portée des enfants. Conserver dans le conteneur d'origine. Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Précautions pour le stockage en commun : Éviter le contact avec la nourriture et la boisson. Tenir éloigné des agents oxydants, des acides forts ou des alcalis.

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

Température de stockage : 5 - 30 °C.  
recommandée

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Utilisation(s) particulière(s) : Avant toute utilisation, lisez l'étiquette.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques**

| <b>butane (106-97-8)</b>                                     |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b> |                                                              |
| Nom local                                                    | n-Butane                                                     |
| VME (OEL TWA)                                                | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                          | 800 ppm                                                      |
| Remarque                                                     | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Référence réglementaire                                      | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |

| <b>propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)</b> |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>    |                                                              |
| Nom local                                                       | Alcool isopropylique                                         |
| VLE (OEL C/STEL)                                                | 980 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                          | 400 ppm                                                      |
| Remarque                                                        | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Référence réglementaire                                         | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**

| Nom de la substance              | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé  | Valeur    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| huile minérale blanche (pétrole) | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 220 mg/kg |
|                                  | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 160 mg/m3 |

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

|             |               |                      |                                 |           |
|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
|             | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 40 mg/kg  |
|             | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 92 mg/kg  |
|             | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 35 mg/m3  |
| isopropanol | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 888 mg/kg |
|             | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 500 mg/m3 |
|             | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 26 mg/kg  |
|             | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 319 mg/kg |
|             | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 89 mg/m3  |

**Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**

| Nom de la substance | Compartiment de l'Environnement                             | Valeur     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| isopropanol         | Sol                                                         | 28 mg/kg   |
|                     | Eau douce                                                   | 140,9 mg/l |
|                     | Eau de mer                                                  | 140,9 mg/l |
|                     | Sédiment d'eau douce                                        | 552 mg/kg  |
|                     | Sédiment marin                                              | 552 mg/kg  |
|                     | Comportement dans les stations de traitement des eaux usées | 2251 mg/l  |

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Mesures d'ordre technique**

Veiller à une ventilation adéquate.

**Équipement de protection individuelle**

Protection des yeux : Éviter le contact avec les yeux. Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166.



**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

Protection des mains : Matériel: gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Délai de rupture: > 30 min.

Épaisseur du gant: 0,4 mm.

Longueur des gants: type de gants standards.

Remarques: nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit.

Protection de la peau et du corps : Vêtements de protection à manches longues.

Protection respiratoire : Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Etat physique : liquide, aérosol

Couleur : Incolore

Odeur : D'alcool

Point/intervalle de fusion : Donnée non disponible

Point/intervalle d'ébullition : Donnée non disponible

Inflammabilité : Aérosol extrêmement inflammable

Limite d'explosivité, supérieure / : Donnée non disponible  
Limite d'inflammabilité supérieure

Limite d'explosivité, inférieure/ : Donnée non disponible  
Limite d'inflammabilité inférieure

Point d'éclair : Non applicable

Température d'auto-inflammabilité : Donnée non disponible

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

---

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de décomposition   | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| pH                             | : Non applicable                                                                       |
| Solubilité(s), Hydrosolubilité | : insoluble                                                                            |
| Pression de vapeur             | : Donnée non disponible                                                                |
| Densité relative               | : 0,645                                                                                |
| Densité de vapeur relative     | : Donnée non disponible                                                                |

**9.2. Autres informations**

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Propriétés comburantes | : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant. |
| Auto-inflammation      | : Donnée non disponible.                                       |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1. Réactivité**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2. Stabilité chimique**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactions dangereuses | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**10.4. Conditions à éviter**

Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

**10.5. Matières incompatibles**

Matières à éviter : Acides forts, bases fortes, oxydants forts.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), fumée dense et noire.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

**Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë par voie orale : Donnée non disponible.

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible.

Toxicité aiguë par voie cutanée : Donnée non disponible.

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant de la peau.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant des yeux.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Donnée non disponible.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Mutagénicité sur les cellules germinales- Evaluation : Ne contient pas de composé listé comme mutagène.

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

**Cancérogénicité**

Cancérogénicité - Evaluation : Ne contient pas de composé listé comme cancérigène.

**Toxicité pour la reproduction**

Toxicité pour la reproduction - Evaluation : Ne contient pas de composé listé comme toxique pour la reproduction.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

**Danger par aspiration**

Aucune donnée disponible.

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**Information supplémentaire**

Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé.

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible.

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**12.7. Autres effets néfastes**

Donnée non disponible.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Produit : Eliminer le produit conformément à la réglementation en vigueur.

Emballages contaminés : Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

---

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

|               |           |
|---------------|-----------|
| N° ONU (ADR)  | : UN 1950 |
| N° ONU (IMDG) | : UN 1950 |
| N° ONU (IATA) | : UN 1950 |
| N° ONU (ADN)  | : UN 1950 |
| N° ONU (RID)  | : UN 1950 |

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation officielle de transport (ADR)  | : AÉROSOLS                         |
| Désignation officielle de transport (IMDG) | : AÉROSOLS                         |
| Désignation officielle de transport (IATA) | : AEROSOLS, FLAMMABLE              |
| Désignation officielle de transport (ADN)  | : AÉROSOLS                         |
| Désignation officielle de transport (RID)  | : AÉROSOLS                         |
| Description document de transport (ADR)    | : UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, (D)       |
| Description document de transport (IMDG)   | : UN 1950 AÉROSOLS, 2.1            |
| Description document de transport (IATA)   | : UN 1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1 |
| Description document de transport (ADN)    | : UN 1950 AÉROSOLS, 2.1            |
| Description document de transport (RID)    | : UN 1950 AÉROSOLS, 2.1            |

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

**ADR**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Classe(s) de danger pour le transport (ADR) | : 2.1 |
|---------------------------------------------|-------|

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

Étiquettes de danger (ADR) : 2.1



**IMDG**

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 2.1

Étiquettes de danger (IMDG) : 2.1



**IATA**

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 2.1

Étiquettes de danger (IATA) : 2.1



**ADN**

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : 2.1

Étiquettes de danger (ADN) : 2.1



**RID**

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 2.1

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

Étiquettes de danger (RID) : 2.1



**14.4. Groupe d'emballage**

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable  
Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable  
Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable  
Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable  
Groupe d'emballage (RID) : Non applicable

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Dangereux pour l'environnement : Non  
Polluant marin : Non  
Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Mesures de précautions pour le transport : Informations concernant la manipulation, voir rubrique 7.  
Informations concernant les équipements de protection individuelle, voir rubrique 8. Informations concernant l'élimination, voir rubrique 13.

**Transport par voie terrestre**

Code de classification (ADR) : 5F  
Code de restriction en tunnels (ADR) : D

**Transport maritime**

N° FS (Feu) : F-D  
N° FS (Déversement) : S-U



**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

**Transport aérien**

Instructions de conditionnement (avion cargo) : 203

Instruction d'emballage (LQ) : Y203

**Transport par voie fluviale**

Code de classification (ADN) : 5F

**Transport ferroviaire**

Code de classification (RID) : 5F

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable.

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

ICPE 4320

| Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH): |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de référence                                                                                       | Applicable sur                                                                                                   | Titre de l'entrée ou description                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3(a)                                                                                                    | FDS 1041 ; Hydrocarbures, C11-C12, isoalcanes, < 2% aromatiques ; propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F |

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

|      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b) | Hydrocarbures, C11-C12, isoalcanes, < 2% aromatiques ; Huile minérale blanche ; propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10                                                                                              |
| 3(c) | FDS 1041 ; Hydrocarbures, C11-C12, isoalcanes, < 2% aromatiques                                                                | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40.  | Hydrocarbures, C11-C12, isoalcanes, < 2% aromatiques ; butane ; propane ; propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol       | Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. |

- Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH.
- Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH.
- Composés organiques volatils : Contenu en composés organiques volatils (COV): 532,13 g/l.

### **15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Une Evaluation du Risque Chimique n'est pas exigée.

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

| <b>Abréviations et acronymes :</b> |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° CAS                             | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| ADN                                | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                                | Accord européen relatif au transport international des marchandises                                                 |

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Dangereuses par Route                                                                               |
| CE50   | Concentration médiane effective                                                                     |
| CIRC   | Centre international de recherche sur le cancer                                                     |
| CL50   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)               |
| CLP    | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 |
| COV    | Composés organiques volatiles                                                                       |
| DBO    | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                |
| DCO    | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                   |
| DMEL   | Dose dérivée avec effet minimum                                                                     |
| DNEL   | Dose dérivée sans effet                                                                             |
| DThO   | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                                  |
| EN     | Norme européenne                                                                                    |
| ETA    | Estimation de la toxicité aiguë                                                                     |
| FBC    | Facteur de bioconcentration                                                                         |
| IATA   | Association internationale du transport aérien                                                      |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                        |
| IMDG   | Code maritime international des marchandises dangereuses                                            |
| LD50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                         |
| LOAEL  | Dose minimale avec effet nocif observé                                                              |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                                                               |
| N° CE  | Numéro de la Communauté européenne                                                                  |
| NOAEC  | Concentration sans effet nocif observé                                                              |
| NOAEL  | Dose sans effet nocif observé                                                                       |
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                                    |
| OECD   | Organisation de coopération et de développement économiques                                         |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                               |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                              |

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&Ds  | «recherche et développement scientifiques»: toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées et portant sur des quantités inférieures à 1 tonne par an. |
| REACH | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006                                                                                                             |
| RID   | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                                                                                                                                   |
| STOT  | Toxicité spécifique pour certains organes cibles                                                                                                                                                                                |
| STP   | Station d'épuration                                                                                                                                                                                                             |
| TLM   | Tolérance limite médiane                                                                                                                                                                                                        |
| VLB   | Valeur limite biologique                                                                                                                                                                                                        |
| TRGS  | Prescriptions techniques pour les substance dangereuses                                                                                                                                                                         |
| VLE   | Limite d'exposition professionnelle                                                                                                                                                                                             |
| VLIEP | Valeur limite indicative d'exposition professionnelle                                                                                                                                                                           |
| vPvB  | Très persistant et très bioaccumulable                                                                                                                                                                                          |
| WGK   | Classe de pollution des eaux                                                                                                                                                                                                    |

| Texte intégral de H- et EUH: |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1                    | Aérosol, catégorie 1                                               |
| Aquatic Chronic 4            | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 4 |
| Asp. Tox. 1                  | Danger par aspiration, catégorie 1                                 |
| Eye Irrit. 2                 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2          |
| Flam. Gas 1A                 | Gaz inflammables, catégorie 1A                                     |
| Flam. Liq. 2                 | Liquides inflammables, catégorie 2                                 |
| Flam. Liq. 3                 | Liquides inflammables, catégorie 3                                 |
| H220                         | Gaz extrêmement inflammable.                                       |
| H222                         | Aérosol extrêmement inflammable.                                   |
| H225                         | Liquide et vapeurs très inflammables.                              |
| H226                         | Liquide et vapeurs inflammables.                                   |
| H229                         | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  |

**Lustrant Plantes Vertes 250 mL - ALUSTR250R - 3167770219906**

Référence : FDS\_1041\_N  
Version: 2021-01

Edition révisée n°1  
Date de révision : 17/08/2021

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304       | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                   |
| H319       | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                              |
| H336       | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                |
| H413       | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.                                          |
| Press. Gas | Gaz sous pression                                                                                     |
| STOT SE 3  | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.