

### **TAILLE-HAIE M 75CM** 40VMAX

# UH007GZ

#### Produit seul

Autonomie, puissance et grand lamier pour un travail parfait.





### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

BL Motor Tension de batterie nominale	√ 40 V
Tension xgt	$\checkmark$
Protection de la batterie	$\checkmark$
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore (I $_{\rm wa}{}_{\rm )}$	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L pa)	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	3,4 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	3,1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,2 kg
Dimensions du produit (L x I x H):	1274 x 223 x 19 214 mm
Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / LI-ION)	Li-ion

### **AVANTAGES PRODUITS**

- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans àcoups et une grande longévité
- WetGuard excellentes performances d'étanchéité
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381743884

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



91 -



## **PRODUITS COMPATIBLES**



191R56-3

Ensemble de lame de cisaillement