



VOUS AVEZ BESOIN :

- 1 planche en sapin de 60 x 200 cm (ou 8 tasseaux de 5 x 240 cm)
- 1 planche en sapin de 50 x 200 cm
- Des vis inox 4 x 40 mm Spax (type A4 pour éviter la rouille)
- Lasure spéciale extérieur V33
- 2 renforts de bois de 56,4 cm

#DÉCORATION

🕒 4h

★ Intermédiaire

Fabriquer une chaise longue en bois peut sembler être un défi de taille, mais avec les bons conseils et un peu de créativité, cela peut devenir une activité enrichissante et amusante. LaMaison.fr vous accompagne pas-à-pas pour transformer quelques planches en un véritable havre de paix.


PRÉPARER LE TRACÉ



ETAPE 1/6

Reproduisez le patron sur la planche

Imprimez le patron fourni au format A4 (patron à retrouver en p.3 de cette fiche). Reportez ensuite les lignes sur la planche de 50 x 200 cm en commençant par le coin supérieur gauche et en suivant l'ordre des numéros. Puis, décalez le patron vers la droite au fur et à mesure que vous dessinez un trait. Il est indiqué un petit h quand il faut aligner la page sur le haut de la planche et un petit b quand il faut aligner le bas de la feuille sur le bas de la planche.



SUR INSTAGRAM, PARTAGEZ VOTRE RÉALISATION AVEC LE #LAMAISONFRCHEZMOI

Les informations fournies dans ce projet sont à titre indicatif. La réalisation est sous votre entière responsabilité. Nous vous recommandons de toujours respecter les normes de sécurité en vigueur et de consulter un professionnel si nécessaire.

Flashez !



RETROUVEZ LE PROJET
EN VIDÉO ICI !



DÉCOUPER, ASSEMBLER, PROTÉGER



ETAPE 2/6 Découpez les planches

À l'aide d'une scie sauteuse, découpez la planche selon la ligne tracée. Puis, reportez la forme obtenue sur la chute de bois restante et découpez de nouveau en suivant le trait.



ETAPE 3/6 Formez la structure

Vissez les renforts de bois entre les deux planches préalablement découpées. Vous pouvez laisser les vis apparentes ou utiliser une fraise pour les faire rentrer et reboucher les trous avec de la pâte à bois.



ETAPE 4/6 Préparez les lattes

Délinez la seconde planche de bois en 32 lattes de 5 x 60 cm. Sinon, vous pouvez utiliser des tasseaux que vous trouverez en magasin. Dans ce cas, il vous faudra 8 tasseaux de 5 x 240 cm que vous recouperez en quatre. Enfin, poncez l'ensemble des tasseaux pour bien lisser la surface.



ETAPE 5/6 Protégez et teintez le bois

Passez une lasure extérieure sur les différents morceaux de bois afin de les protéger et de leur donner la couleur de votre choix.



ETAPE 6/6 Finalisez la structure

Vissez les tasseaux sur le support en bois. Attention, il est préférable de percer au préalable avec une mèche de diamètre 4 mm pour éviter de fendre vos lattes. Pour respecter le même écartement entre les lattes, intercalez une latte de profil entre chaque tasseau avant de visser.



SUR INSTAGRAM, PARTAGEZ VOTRE RÉALISATION AVEC LE #LAMAISONFRCHEZMOI

Les informations fournies dans ce projet sont à titre indicatif. La réalisation est sous votre entière responsabilité. Nous vous recommandons de toujours respecter les normes de sécurité en vigueur et de consulter un professionnel si nécessaire.

Flashez !



RETROUVEZ LE PROJET
EN VIDÉO ICI !

patron transit ♡

